



Описание на многоступенчатые центробежные насосы. Модель 2ХСм25/130

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: znh@nt-rt.ru

www.zhejiang.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,



Многоступенчатый центробежный насос 2ХСм25/130

Температура накачанной жидкости до 60С

Чистая вода с небольшими примесями, неагрессивная жидкость

Характеристики

Модель	Мощность (kW)	Вход (НР)	Выход	Макс. поток (Л/мин)	Макс. напор (m)	Макс. всасывание (m)
2ХСм25/130	0.75	1.0	1 1/4"×1"	90	44	8
2ХСм25/140М	1.5	2.0	1 1/2"×1"	160	47	8
2ХСм160/160	1.5	2.0	1 1/4"×1"	125	66	8
2ХСм25/160В	1.5	2.0	1 1/2"×1"	180	58	8
2ХСм25/160А	2.2	3.0	1 1/2"×1"	200	68	8
2ХСм32/200С	3.0	4.0	1 1/2"×1 1/4"	250	70	8

Двигатель.

Однофазный /трёхфазный, 50Hz/60Hz

Класс изоляции: 130


Класс защиты: IP44

Температура окружающей среды до 40С

Защита от тепловой перегрузки

Медная обмотка

Запчасти для Многоступенчатый центробежный насос



Части	Материал	Примечание
1 Корпус насоса	Литое железо	Электрофорезная обработка
2 Колесо	Латунь	
3 Воздухоочиститель	Литое железо	
4 Колесо	Латунь	
5 Механическое уплотнение	Карбид кремния/графит	
6 Опора	Литое железо	Электрофорезная обработка

7	Передняя крышка	Литое железо	
8	Подшипник	Высокое качество	
9	Ротор	Холоднокатаная сталь	
10	Статор	Алюминиевый кожух	Холоднопрокатный листовой статор
11	Торцевой диск	Алюминий	
12	Вентилятор	Полифенилен оксид	
13	Кожух вентилятора	Железо	
14	Конденсатор	Высокое качество	



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: zhn@nt-rt.ru

www.zhejiang.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,