



Описание на самовсасывающие многоступенчатые центробежные насосы. Модель 3XCsm100S

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: znh@nt-rt.ru

www.zhejiang.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,




Самовсасывающий многоступенчатый центробежный насос 3XCsm100S

Температура накачанной жидкости до 60С

Чистая вода с небольшими примесями, неагрессивная жидкость.

Характеристики

Модель	Мощность (kW) (HP)	Вход /выход	Макс. поток (л/мин)	Макс. напор (m)	Макс. всасывание (m)
3XCsm100S	0.6 0.8	1"×1"	100	35	8
4XCsm100S	0.75 1.0	1"×1"	100	45	8
5XCsm100S	0.9 1.25	1"×1"	100	55	8



Двигатель.

Однофазный /трёхфазный, 50Hz/60Hz

Класс изоляции: 130


Класс защиты: IP44

Температура окружающей среды до 40С

Защита от тепловой перегрузки

Медная обмотка

Запчасти для Самовсасывающий многоступенчатый центробежный насос



Части	Материал	Примечание
1 Пробка насоса	Полифенилен оксид	
2 Толкатель	Полифенилен оксид	
3 Сопло	Полифенилен оксид	
4 Корпус насоса	Литое железо	Электрофорезная обработка
5 Барабан	Нержавеющая сталь	
6 Покрышка насоса	Полифенилен оксид	
7 Колесо	Латунь	
8 Выпускная крышка	Полифенилен оксид	
9 Диффузор	Полифенилен оксид	
10 Опора	Литое железо	Электрофорезная обработка, ABS
11 Кожух вентилятора	Железо	
12 Вентилятор	Полифенилен оксид	
13 Торцевой диск	Алюминий	
14 Конденсатор	Высокое качество	
15 Статор	Алюминиевый кожух	Холоднопрокатный листовой статор
16 Ротор	Холоднопрокатная пластина	Сварной вал нержавеющей стали
17 Подшипник	Высокое качество	
18 Механическое уплотнение	Карбид кремния/графит	



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: zhn@nt-rt.ru

www.zhejiang.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,